

Fiche clinique du dossier patient

Dépistage et prévention parodontaux

Nom du patient : Âge :

Facteurs de risque : Tabac Héritéité défavorable Diabète Autre :

Facteurs locaux : Technique d'hygiène défaillante Contrôles irréguliers Malpositions

BILAN ET AIDE À LA DÉCISION (CPITN modifié)

État initial : noter seulement la valeur la plus haute pour chaque sextant (examen réalisé à l'aide d'un sonde parodontale).

Date de l'examen :

Sextant 17 – 14	Sextant 13 – 23	Sextant 24 – 27
Sextant 47 – 44	Sextant 43 – 33	Sextant 34 – 37

Indices

- 0 : Bonne santé parodontale (absence de poche, de tartre ou d'inflammation).
- 1 : Saignement au sondage.
- 2 : Présence de tartre, ou restauration débordante.
- 3 : Poche de 3 à 5 mm sans récession.
- 3+ : Poche de 3 à 5 mm avec récession.
- 4 : Poche = ou → à 6 mm.

Diagnostic parodontal

Sain Gingivite Parodontite modérée Parodontite sévère

Aide à la décision thérapeutique

Décisions	Indices	Examen complémentaire	Traitements
A	0,1,2	Aucun	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Éducation à l'hygiène dentaire et interdentaire ✓ Détartrage, polissage ✓ Correction des surplombs
B	3	Charting complet Status radiographique complet	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Idem à A ✓ Débridement et désinfection radiculaire (sous anesthésie locale), polissage ✓ Chirurgie localisée uniquement en cas de persistance de poche
C	3+ et 4	Charting complet Status radiographique complet	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Idem à A ✓ Remise en condition du parodonte par débridement et désinfection radiculaire ✓ Chirurgie d'assainissement et éventuellement réparatrice

Éducation thérapeutique réalisée le :

Référence du matériel d'hygiène prescrit

Brosse à dents : Fil ou brossettes :

Dentifrice : Autres :