

Pratiques dentaires



www.ufsbd.fr



LE MAGAZINE DE L'UFSBD

Mi-janvier 2021, l'UFSBD a invité la profession dentaire à participer à l'enquête initié par le GERES vers tous les professionnels de santé. Voici en infographie les principaux enseignements des résultats au 1^{er} février 2021.



Enquête CAPP-VaCov Connaissances, attitudes, pratiques et préférences autour de la vaccination anti-Covid-19 des soignants en France

Focus sur les données collectées auprès des dentistes et assistants dentaires (Point sur les résultats au 1 février 2021)




Renseignements scientifiques :
Dr Judith Mueller, EHESP et Institut Pasteur
(judith.mueller@ehesp.org)
Contact GERES : M. Cyril Oliver
(enquete@geres.org)

PROFILS DES RÉPONDANTS : 731 RÉPONDANTS

	Chirurgiens-dentistes	Assistant(e)s dentaires
Répondants	510	221
% de femmes	58 %	99 %
35-49 ans	37 %	52 %
50-64 ans	47 %	26 %

PROFESSIONNELS DENTAIRES




■ Chirurgiens-dentiste ■ Assistante dentaires

Proportion majoritairement féminine liées notamment à l'exercice quasi exclusif des assistantes dentaires Type d'exercice : 615 en libéral, 63 en établissement de santé, 28 en établissement sanitaire et social, 25 en mixte.


Vis-à-vis de la COVID-19, 14,3 % des CD et 21,5% des AD présentent des facteurs de risque. On observe une faible contamination des professionnels dentaires et une contamination inférieure aux soignants répondants à l'enquête (12 %) :

Parmi les professionnels ayant déclaré la COVID-19, on observe de faibles formes sévères ayant entraînées une hospitalisation (2 CD et aucunes AD). Par contre des symptômes persistants à plus d'un mois surtout chez les AD (42,9%)

VIS-À-VIS DE LA COVID-19




PROFESSIONNELS ATTEINTS DE LA COVID-19



Profil vis-à-vis de la vaccination de la Grippe

Forte implication des CD, 2 fois plus importante que pour les AD avec une nette progression du nombre de vaccinés en 2020/21 comparée à l'année précédente. A noter que les AD ne sont pas incluses dans le dispositif d'invitation à la vaccination par la CNAM ce qui peut expliquer des chiffres inférieurs.



Intention de vaccination contre le nouveau coronavirus

Intention vaccination COVID-19	Chirurgiens-dentistes	Assistant(e)s dentaires	Total dentaire	Tous les participants (N=9580)
Non %	9,6	27,2	14,9	22,7
Oui %	78	52	70,2	58,5
NSP %	12,4	20,8	14,9	18,8

L'âge des répondants rentre en jeu à partir de 35 ans,

Le sexe (les hommes sont nettement plus enclins à cette vaccination, à pondérer tout de même quand on regarde la population uniquement des chirurgiens-dentistes)

Les antécédents de vaccination pour la grippe 2019/20

Le mode d'exercice n'a pas d'influence

La profession : **parmi tous les professionnels de santé les chirurgiens-dentistes sont dans le trio de tête des professions ayant le plus l'intention de faire vaccination COVID-19.** Assez logique puisqu'ils sont les plus exposés au virus.

Parmi les principales raisons pour se faire vacciner :


1. Contribuer au contrôle de l'épidémie
2. Se protéger pour les chirurgiens-dentistes et protéger son entourage pour les assistantes dentaire

Parmi les principales raisons à ne pas se faire vacciner :

1. Je n'ai pas encore assez d'information sur les vaccins
2. Je préfère ne pas être parmi les premiers vaccinés
3. Je n'ai pas confiance dans les décisions des autorités sanitaires
4. Je crains les effets secondaires

A noter qu'en janvier le manque d'informations sur les vaccins, les inquiétudes sur les effets secondaires, les doutes sur les disponibilités des flacons étaient effectifs et orientaient ces réponses.

Facteurs influençant la prise de décision pour se faire vacciner



Pour les CD, l'aspect scientifique et les preuves apportées par les études conduisent à se faire vacciner.

Pour les AD, c'est la motivation d'un médecin traitant ou un autre professionnel de santé qui influence le choix.


A noter que les avis sur les réseaux sociaux, presse ou sites de consommateurs ne sont pas retenus pour objectiver la décision.

Recommandations

Le 7 janvier 2021, la vaccination contre la COVID-19 était proposée aux personnels de santé de plus de 50 ans ou atteints de co-morbidité. Pour les moins de 50 ans, la possibilité de se faire vacciner sera soumise 1 mois après.

Au moment de l'enquête, nous interrogeons les professionnels sur ce choix politique et de l'HAS d'étaler les injections en fonction des âges puisque la balance bénéfique/risque n'était pas mesurée sans la présence de signes de co-morbidité.


Les avis sont alors partagés : Presque la moitié des professionnels de l'art dentaire sont contre ces mesures et s'opposent beaucoup plus que l'ensemble des professionnels de santé (32,14%).




Recommanderiez-vous la vaccination contre la COVID-19 à vos patients ?

Majoritairement les CD recommanderont la vaccination à leurs patients (69,8%). Ils semblent plus convaincus que l'ensemble des professionnels de santé (51,14%) et que les AD qui ne sont pas majoritaires (41,6%)

A noter que les AD sont pour 1/3 indécises et ne se prononcent pas.



Besoin d'information, en tant que soignant (plusieurs réponses possibles)



La demande d'information semble importante et est révélatrice de doutes à lever. Elle porte principalement sur la balance bénéfice/risque et l'efficacité vaccinale.

CONCLUSION

- Fin janvier 2021, peu de professionnels dentaire répondants avaient été affectés par le coronavirus SARS-CoV-2 et seulement 2 CD avaient présentés une forme sévère ayant entraînée une hospitalisation.
- Les AD et surtout les CD sont majoritairement intéressés par la vaccination contre la COVID-19 (plus que l'ensemble des répondants toutes professions de santé confondues). Les CD étant déjà pour les 2/3 adhérents de la vaccination annuelle contre la grippe avec une progression en hausse depuis 2019.
- Les principales raisons pour se faire vacciner sont de contribuer au contrôle de l'épidémie, se protéger et protéger son entourage.
- Pour les plus indécis, les médecins traitants jouent un rôle majeur de conseils pour les AD alors que les CD se remettent aux résultats d'études. Ils mettent en avant le défaut d'informations sur les vaccins et leurs effets secondaires et ne souhaitent pas être les premiers « testeurs ».
- Quasiment la moitié des professionnels dentaires ne comprennent pas la stratégie de vaccination et auraient aimé quelle soit proposée à tout le monde en janvier sans distinction d'âge.
- Ils recommanderont la vaccination aux patients, surtout les CD car les AD restent un plus indécises.
- Les arguments de décisions doivent être apportés sur la balance bénéfice/risque et l'efficacité des vaccins.